

Feller Germany



German

English

فارسی

RC 90 D

پلوپز



مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند فلر امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات دستگاه

RC90 D مدل
 ولتاژ ۲۲۰ ولت
 فرکانس: ۵۰ هرتز
 توان ۶۵۰ وات
 گنجایش ۵ لیتر
 گنجایش برنج (فنجان) ۱۰-۲ فنجان

صفحه‌ی کنترل



- مطمئن شوید که ولتاژ استاندارد دستگاه با ولتاژ محل استفاده‌ی شما هماهنگی دارد.
- این دستگاه فقط برای استفاده‌ی خانگی در نظر گرفته شده است. هر گونه استفاده‌ی صنعتی از آن یا کارکردهایی که در دفترچه‌ی راهنما ذکر نشده است، تحت مسئولیت شرکت فلر قرار نخواهد گرفت و خارج از تعهدات تحت ضمانت دستگاه خواهد بود.
- دوشاخه‌ی دستگاه را به پریز دیواری ارت شده وصل کنید. مطمئن شوید که دوشاخه محکم در پریز قرار گرفته است. به طور همزمان از دوشاخه‌ی استاندارد این دستگاه و دیگر ابزار برقی استفاده نکنید.
- هنگام استفاده نکردن از دستگاه، دوشاخه را از پریز جدا کنید.
- قبل از هر بار استفاده از دستگاه (هنگام تمیزکاری و نگهداری) مطمئن شوید که تجهیزات متصل به سیم برق در وضعیت خوبی قرار دارد تا از بروز خطر جلوگیری گردد.
- دستگاه باید دور از دسترس کودکان قرار داده شود.
- دستگاه را به طور مرطوب یا در وضعیت ناپایدار مورد استفاده قرار ندهید. از تماس با آب و قراردادن دستگاه بر روی سطح ناپایدار خودداری کنید.
- هنگامی که دیگ داخلی در دستگاه قرار ندارد یا دیگ داخلی خالی است، دستگاه را روشن نکنید.
- از تکان دادن دستگاه در زمان روشن بودن خودداری کنید.
- دستگاه را روی سطوح داغ و مشتعل قرار ندهید، زیرا صدمه می‌بیند و خطر آفرین خواهد بود.
- قراردادن مستقیم دیگ داخلی محتوی مواد غذایی بر روی اجاق گاز یا وسایل گرمایشی، خطر آفرین خواهد بود.
- میزان گنجایش دیگ داخلی باید بر اساس میزان آب و برنج باشد
- دمای دستگاه هنگام کارکردن افزایش می‌یابد، قسمت‌های فلزی دستگاه را لمس نکنید.
- هنگام پخت غذا، یا تولید بخار و افزایش دمای دستگاه، فاصله‌ی ایمن از دستگاه را حفظ کنید.
- به غیر از دیگ داخلی آب در هیچ قسمت دستگاه نریزید.
- اجازه ندهید سیم برق دستگاه آویزان باشد.

- برای جدا کردن دوشاخه‌ی دستگاه از پریز برق، آن را نکشید.

روش راه‌اندازی دستگاه

- دفترچه‌ی راهنما را مطالعه کنید و بر اساس دستورالعمل‌های ذکر شده در آن از دستگاه استفاده کنید.
- قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق، از هماهنگی ولتاژ دستگاه با ولتاژ محل استفاده اطمینان حاصل کنید.
- قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، تمام اجزای جداشدنی دستگاه از جمله دیگ داخلی، دریچه‌ی خروج بخار و درپوش بالایی را بشویید.
- مطمئن شوید که هیچ شیء خارجی در فاصله‌ی بین کف دستگاه و دیگ داخلی قرار ندارد. برای قرار دادن دیگ داخلی در دستگاه کمی آن را به سمت چپ و راست حرکت دهید تا دیگ به درستی در فاصله‌ی نزدیک با صفحه‌ی گرم‌کننده قرار گیرد.

عملکردهای دستگاه

عملکرد پیش‌تنظیم (TIMER)

در این دستگاه، عملکرد زمان پخت برای انجام پخت تأخیری طراحی شده است و تایمر این دستگاه مدت زمان باقی‌مانده تا پایان زمان پخت را تعیین می‌کند. به عنوان مثال اگر الان ساعت ۱۳:۰۰ است و شما می‌خواهید غذایتان ساعت ۱۸:۰۰ آماده باشد، شما باید پس از انتخاب عملکرد پخت، زمان پخت را روی ۵ ساعت تنظیم کنید و دکمه‌ی START را بزنید تا غذای دلخواهتان رأس ساعت ۶ بعدازظهر آماده‌ی سرو کردن باشد.

برای جلوگیری از انتشار بوی ناخوشایند در دیگ داخلی، نباید زمان پخت تأخیری بسیار طولانی باشد. بنابراین بهتر است زمان پخت تأخیری بیش از ۱۲ ساعت نباشد.

۱. عملکرد گرم‌نگهداری/خاموش KEEP WARM /OFF

- تمام عملکردهای این دستگاه پس از اتمام زمان تنظیم شده (به استثنای عملکرد ماست)، به صورت اتوماتیک وارد حالت گرم‌نگهداری می‌گردند.
- برای توقف عملکرد پخت، دکمه‌ی KEEP WARM /OFF را فشار دهید. دستگاه در حالت انتظار (استندبای) قرار می‌گیرد.
- زمانی که دستگاه در حالت استندبای قرار دارد، دکمه‌ی KEEP WARM /OFF را فشار دهید. دستگاه وارد حالت گرم‌نگهداری می‌گردد.
- برای شروع عملکرد گرم‌نگهداری به صورت مستقل، دکمه‌ی KEEP WARM /OFF را فشار دهید. چراغ زردرنگ روشن شده و دستگاه شروع به

کار می‌کند.

نکته: عملکرد گرم نگهداری، نمی‌تواند غذای سرد را گرم کند و بهتر است دستگاه فقط بعد از پایان زمان پخت به صورت اتوماتیک در این حالت قرار گیرد.

۲. پخت برنج معمولی (Cooking Rice) (برنج سفید) عملکرد عادی پخت برنج پس از روشن شدن دستگاه، می‌تواند صورت بگیرد

روش کار با پخت مستقیم: برای انتخاب حالت پخت برنج، دکمه‌ی MENU را فشار دهید تا عملکرد cooking Rice روی صفحه‌ی نمایش انتخاب شود. سپس برای شروع پخت، دکمه‌ی Start را فشار دهید.

مدت زمان پیش تنظیم شده برای پخت برنج ۱ ساعت است.

روش کار با پخت تأخیری: اگر می‌خواهید پخت برنج را به صورت تأخیری انجام دهید، بعد از انتخاب عملکرد پخت برنج، دکمه‌ی TIMER را فشار دهید. زمان پیش تنظیم شده ۱ ساعت را نشان می‌دهد. برای تنظیم زمان باقی مانده تا پایان پخت بر اساس ساعت، دکمه‌ی + را فشار دهید. با هر بار فشار دادن این دکمه، زمان یک ساعت افزایش می‌یابد و برای تنظیم زمان باقی مانده تا پایان پخت بر اساس دقیقه، دکمه‌ی - را فشار دهید. با هر بار فشار دادن این دکمه، زمان ۱۰ دقیقه افزایش می‌یابد. زمان تنظیم شده چشمک می‌زند. بیشترین زمان قابل تنظیم برای پخت تأخیری ۲۳ ساعت و ۵۰ دقیقه است. بعد از تنظیم زمان پخت، دکمه‌ی Start را فشار دهید تا دستگاه وارد تنظیمات پخت تأخیری شود و چراغ قرمز رنگ در طول مدت پخت روشن می‌ماند.

نسبت برنج و آب: حداقل میزان برنج: ۲ فنجان

حداکثر میزان برنج: ۱۰ فنجان

مقدار آب: ۲-۱ فنجان بیش از مقدار برنج

بعد از پایان پخت، دستگاه وارد عملکرد گرم نگهداری (Keep warm) می‌گردد (چراغ زرد روشن می‌شود).

توصیه: ابتدا برنج را ۲-۳ بار بشویید و آب آن را خالی کنید. سپس طبق مقدار ذکر شده در بالا آب اضافه نمایید. بیش از میزان حداکثر (Max) آب در دیگ داخلی نریزید.

۳. برنج با ته‌دیگ (Crispy rice)

روش کار با پخت مستقیم: برای انتخاب حالت پخت برنج با ته‌دیگ، دکمه‌ی MENU را فشار دهید تا عملکرد Crispy rice روی صفحه‌ی نمایش انتخاب شود. سپس برای شروع پخت، دکمه‌ی Start را فشار دهید.

مدت زمان پیش تنظیم شده برای پخت برنج با ته‌دیگ ۱/۵ ساعت است.

روش کار با پخت تأخیری (همراه با بوق کوتاه): اگر می‌خواهید پخت برنج با ته‌دیگ را به صورت تأخیری انجام دهید، بعد از انتخاب عملکرد پخت برنج با ته‌دیگ، دکمه‌ی **TIMER** را فشار دهید. زمان پیش تنظیم شده 1.5 ساعت را نشان می‌دهد. برای تنظیم زمان باقی مانده تا پایان پخت بر اساس ساعت، دکمه‌ی + را فشار دهید. با هر بار فشار دادن این دکمه، زمان یک ساعت افزایش می‌یابد و برای تنظیم زمان باقی مانده تا پایان پخت بر اساس دقیقه، دکمه‌ی - را فشار دهید. با هر بار فشار دادن این دکمه، زمان ۱۰ دقیقه افزایش می‌یابد. زمان تنظیم شده چشمک می‌زند. بیشترین زمان قابل تنظیم برای پخت تأخیری ۲۳ ساعت و ۵۰ دقیقه است. بعد از تنظیم زمان پخت، دکمه‌ی **Start** را فشار دهید تا دستگاه وارد تنظیمات پخت تأخیری شود و چراغ قرمز رنگ در طول مدت پخت روشن می‌ماند.

نسبت برنج و آب: حداقل میزان برنج: ۲ فنجان

حداکثر میزان برنج: ۱۰ فنجان

مقدار آب: ۲-۱ فنجان بیش از مقدار برنج

بعد از پایان پخت، دستگاه وارد عملکرد گرم نگهداری **KEEP WARM / OFF** می‌گردد (چراغ زرد روشن می‌شود).

توصیه: ابتدا برنج را ۲-۳ بار بشوید و آب آن را خالی کنید. سپس طبق میزان ذکر شده در بالا آب اضافه نمایید. بیش از میزان حداکثر (**Max**) آب در دیگ داخلی نریزید.

۴. پخت خورش (Stew)

روش کار با پخت مستقیم: برای انتخاب حالت پخت خورش، دکمه‌ی **MENU** را فشار دهید تا عملکرد **Stew** روی صفحه‌ی نمایش انتخاب شود. سپس برای شروع پخت، دکمه‌ی **Start** را فشار دهید.

مدت زمان پیش تنظیم شده برای پخت خورش حداقل ۱ ساعت و حداکثر ۴ ساعت می‌باشد. **روش کار با پخت تأخیری:** اگر می‌خواهید پخت خورش را به صورت تأخیری انجام دهید، بعد از انتخاب عملکرد پخت خورش، دکمه‌ی **TIMER** را فشار دهید. زمان پیش تنظیم شده 1 ساعت را نشان می‌دهد. برای تنظیم زمان باقی مانده تا پایان پخت بر اساس ساعت، دکمه‌ی + را فشار دهید. با هر بار فشار دادن این دکمه، زمان یک ساعت افزایش می‌یابد و برای تنظیم زمان باقی مانده تا پایان پخت بر اساس دقیقه، دکمه‌ی - را فشار دهید. با هر بار فشار دادن این دکمه، زمان ۱۰ دقیقه افزایش می‌یابد. زمان تنظیم شده چشمک می‌زند. بیشترین زمان قابل تنظیم برای پخت تأخیری ۲۳ ساعت و ۵۰ دقیقه است. بعد از تنظیم زمان پخت، دکمه‌ی **Start** را فشار دهید تا دستگاه وارد تنظیمات پخت تأخیری شود و چراغ قرمز رنگ در طول مدت پخت

روشن می ماند.

۵. پخت فرنی/سوپ (Porridge/ soup)

روش کار با پخت مستقیم: برای انتخاب حالت پخت فرنی/سوپ، دکمه‌ی MENU را فشار دهید تا عملکرد Porridge/ soup روی صفحه‌ی نمایش انتخاب شود. سپس برای شروع پخت، دکمه‌ی Start را فشار دهید.

مدت زمان پیش تنظیم شده برای پخت فرنی/سوپ ۲ ساعت است.

روش کار با پخت تأخیری: اگر می‌خواهید پخت فرنی/سوپ را به صورت تأخیری انجام دهید، بعد از انتخاب عملکرد پخت فرنی/سوپ، دکمه‌ی TIMER را فشار دهید. زمان پیش تنظیم شده 2 ساعت را نشان می‌دهد. برای تنظیم زمان باقی مانده تا پایان پخت بر اساس ساعت، دکمه‌ی + را فشار دهید. با هر بار فشار دادن این دکمه، زمان یک ساعت افزایش می‌یابد و برای تنظیم زمان باقی مانده تا پایان پخت بر اساس دقیقه، دکمه‌ی - را فشار دهید. با هر بار فشار دادن این دکمه، زمان ۱۰ دقیقه افزایش می‌یابد. زمان تنظیم شده چشمک می‌زند. بیشترین زمان قابل تنظیم برای پخت تأخیری ۲۳ ساعت و ۵۰ دقیقه است. بعد از تنظیم زمان پخت، دکمه‌ی Start را فشار دهید تا دستگاه وارد تنظیمات پخت تأخیری شود و چراغ قرمز رنگ در طول مدت پخت روشن می‌ماند.

میزان توصیه شده برنج و آب یا شیر برای پخت فرنی: برای حداقل میزان برنج نصف فنجان، ۱/۵ لیتر آب اضافه نمایید. برای یک فنجان برنج، ۲/۵ لیتر آب اضافه نمایید. برای حداکثر میزان مجاز برنج یعنی یک و نیم فنجان، ۳/۵ لیتر آب اضافه نمایید. میزان آب را بر اساس ذائقه خود تنظیم و اضافه کنید ولی مقدار آب نباید بیش از میزان حداکثر نشان داده شده در دیگ داخلی باشد. همه مواد غذایی باید در آب فرو رفته باشند.

۶. بخار پزی (Steam)

روش پخت: تا میزان 0.5-1L آب در دیگ اضافه کنید. غذا را در سبد بخارپز بگذارید. دکمه‌ی MENU را فشار دهید تا عملکرد Steam روی صفحه‌ی نمایش انتخاب شود. سپس برای شروع پخت، دکمه‌ی Start را فشار دهید. زمان پیش تنظیم شده برای بخارپزی ۱۵ دقیقه است. برای افزایش یا کاهش مدت زمان پخت، دکمه‌ی + یا - را فشار دهید. حداکثر زمان قابل تنظیم نیم ساعت و حداقل زمان قابل تنظیم ۵ دقیقه است.

نکته: پخت تأخیری در عملکرد بخارپزی قابل تنظیم نیست.

۷. ماست (Yogurt)

روش تهیه: دکمه‌ی MENU را فشار دهید تا عملکرد Steam روی صفحه‌ی نمایش

انتخاب شود. زمان پیش تنظیم شده که مدت زمان باقی مانده تا پایان را نشان می‌دهد ۶ ساعت است و قابل افزایش یا کاهش نیست. برای شروع عملکرد، دکمه‌ی Start را فشار دهید.

نکته: پخت تأخیری در عملکرد ماست قابل تنظیم نیست.

۸. گرم کردن مجدد (Reheat)

روش کار: دکمه‌ی گرم کردن مجدد را فشار دهید تا عملکرد Reheat روی صفحه‌ی نمایش انتخاب شود. (چراغ نشانگر این عملکرد و چراغ نشانگر Start چشمک می‌زند). برای ورود به شروع عملکرد، دکمه‌ی Start را فشار دهید.

نکته: پخت تأخیری و مدت زمان گرم کردن در عملکرد گرم کردن مجدد قابل تنظیم نیست. با این عملکرد می‌توانید غذای سردتان را طبق میزان دلخواهتان دوباره گرم کنید

تمیزکاری و نگهداری

- برای تمیزکاری دیگ داخلی و درپوش آلومینیومی با محافظ سرریز شدن، از آب داغ، اسفنج و مایع پاک کننده استفاده کنید. از کاردک یا سیم ظرفشویی فلزی استفاده نکنید.
- اگر ماده‌ی غذایی به کف دیگ چسبیده است، قبل از تمیزکاری به مدت چند لحظه آن را در آب بخیسانید.
- دیگ داخلی را بعد از شستشو خشک کنید.
- هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید یا هرگز آب روی دستگاه نریزید.
- می‌توانید دیگ داخلی و سبد بخارپز را در ماشین ظرفشویی بشوید.
- برای تمیزکاری بدنه‌ی دستگاه، قسمت داخلی درپوش، سیم برق از دستمالی نمودار استفاده کنید. از مواد پاک کننده استفاده نکنید.

برای کمک به افزایش عمر دیگ داخلی به راهنمایی‌های زیر توجه کنید:

- هنگام قرار دادن دیگ در ماشین ظرفشویی، مراقب باشید سبد ماشین ظرفشویی به دیگ آسیب نرساند.
- برای افزایش طول عمر دیگ داخلی، مواد غذایی را در آن خرد نکنید.
- مطمئن شوید که دیگ داخلی، محکم به بدنه‌ی دستگاه چسبیده است.

● لطفاً از قاشق پلاستیکی یا چوبی برای دیگ داخلی استفاده کنید. از قاشق‌های فلزی استفاده نکنید تا روکش دیگ آسیب نبیند.

● برای جلوگیری از بین رفتن پوشش دیگ از سرکه استفاده نکنید.

نکته: بعد از چند روز استفاده، تغییر رنگ دیواره‌ی داخلی دیگ عادی است. ما نجسب تضمین می‌کنیم که به طور عمومی و در صورت استفاده‌ی درست، مواد غذایی به دیواره‌ی دیگ داخلی نجسبند. بنابراین شما می‌توانید بدون نگرانی از دیگ داخلی دستگاه استفاده کنید.

حفظ محیط زیست

دستگاه را به صورت مجزا دور بیندازید!

این کالا نباید همراه با دیگر زباله‌های خانگی دور انداخته شود. اگر یکی از قطعات دستگاه نیاز به تعویض داشت یا دستگاه دیگر قابل استفاده نبود، آن را همراه با دیگر زباله‌های خانگی دور نریزید.



در این مواقع دستگاه را برای دور انداختن مجزا کنار بگذارید.

ایراد	دلیل	راه حل
چراغ نشانگر روشن نمی شود	برق صفحه‌ی نمایش وصل نیست.	مطمئن شوید دوشاخه‌ی دستگاه به پریز برق وصل است.
صفحه‌ی گرم کننده گرم نمی‌کند.	۱. صفحه‌ی نمایش آسیب دیده است. ۲. رابط اتصال صفحه‌ی نمایش قطع است. ۳. برد فرمان صفحه‌ی نمایش آسیب دیده است.	دستگاه را به خدمات پس از فروش فلر ببرید.
برنج خوب نپخته است.	۱. میزان برنج بیشتر یا کمتر از اندازه ذکر شده، در دیگ قرار داده شده است. ۲. صفحه‌ی گرم کننده آسیب دیده است. ۳. دیگ داخلی به صورت مورب قرار گرفته است. ۴. اشیایی بین دیگ داخلی و صفحه‌ی گرم کننده قرار گرفته است. ۵. دیگ داخلی آسیب دیده است. ۶. برد فرمان صفحه‌ی کنترل آسیب دیده است. ۷. دمای دستگاه به طور غیر عادی افزایش می‌یابد	۱. میزان گنجایش برنج و آب باید تنظیم باشد. این میزان باید بین بیشترین و کمترین حد مجاز باشد. ۲. دستگاه را به خدمات پس از فروش فلر ببرید. ۳. دیگ را بچرخانید . سنسور صفحه‌ی گرم کننده را بررسی کنید. ۴. بدون استفاده از آب آن‌ها را برداشته یا تمیز کنید. ۵. دیگ را به بخش خدمات پس از فروش ببرید. ۶. دستگاه را به خدمات پس از فروش فلر ببرید. ۷. دستگاه را به خدمات پس از فروش فلر ببرید

<p>۱. میزان گنجایش برنج و آب باید تنظیم باشد. این میزان باید بین بیشترین و کمترین حد مجاز باشد.</p> <p>۲. دستگاه را به خدمات پس از فروش فلر ببرید.</p> <p>۳. دستگاه را به خدمات پس از فروش فلر ببرید</p>	<p>۱. میزان برنج بیشتر یا کمتر از اندازه ذکر شده، در دیگ قرار داده شده است</p> <p>۲. برد فرمان صفحه‌ی کنترل آسیب دیده است.</p> <p>۳. دمای دستگاه به طور غیر عادی افزایش می‌یابد.</p>	<p>برنج بیش از اندازه پخته شده است</p>
<p>حجم آب را کم کنید.</p>	<p>آب بیش از اندازه در دیگ وجود دارد</p>	<p>مواد غذایی سرریز می‌شوند</p>
<p>دستگاه را به بخش خدمات پس از فروش فلر ببرید.</p>	<p>برد الکتریکی دچار مشکل شده است</p>	<p>صفحه نمایش پیغام‌های E1, E2, E3, E4 را نشان می‌دهد</p>



خدمات پس از فروش رایگان از طریق پست در سراسر کشور



۱ با شماره تلفن ۲۳۲۸-۲۱۰ تماس گرفته و کالا را به مأمور پست تحویل دهید.

۲ کالای شما در مرکز ATD Service به طور رایگان تعمیر می‌شود.

۳ کالای تعمیر شده، از طریق پست در اسرع وقت در منزل شما خدمتتان تحویل می‌گردد.



☎ (۰۲۱) ۲۳۲۸

www.atd-group.com



RC 90 D

Dear customer!
 Thanks for your worthwhile choice and confidence to Feller
 brand.
 We really hope that you enjoy operating this product.

Product Specifications

Model RC 90 D
 Voltage 220V~50Hz
 Power 650W
 Capacity 5.0L
 rice (cups) 2-10 cup

Control Panel



Important Notes

- ***Check that the standard voltage of the unit conforms to stable power voltage.***
- This product is only for family use, any trouble generated by a commercial use, unsuitable use or whatever not conforms to the instruction manual, will not be undertaken by Feller and this trouble will be out of the guarantee liabilities.
- Use wall plug with earth and plug thoroughly the plug heads tightly into power supply, don't use universal socket and other electrical appliance at the same time.
- Before using (including cleanness and maintenance, make sure that the apparatus of the unit are in good position with the power cord, in order to avoid risks.
- Don't put power cord into plug when not in use.
- Don't let rice cooker work when nobody takes care.
- The unit should be out of reach of children.
- Don't use the unit on an unstable position, wet and avoid wetting it by water.
- Don't start cooking when you don't put the inner pot body or when the inner pot is empty .
- Don't move inner pot when the unit is working.
- Don't put the unit above or beside a source of heat or fire, otherwise the unit will be damaged, even it can generate danger.
- Inner pot should not be touched with heater directly; it will be dangerous, if there has anything in it.
- Don't put anything including water food in the body when the inner pot is not put on.
- Scale to inner pot should be accordance with water and rice,
- Temperature will rise when the unit is working. Don't touch the metal parts.
- In processing of cooking, or when the food produces steam and high temperature, please:

- Keep safety distance away from the unit.

Using Method

- Read the instruction manual carefully and do it according to the instructions.
- Plug in and make sure that the voltage of home socket is matched with this product.
- please take out all parts, such as non-stick inner pot, steam outlet, detachable inner lid to wash before first time to use.
- please make sure there are no any impurities in the bottom of inner pot. And you need to move it left and right, to make sure that the inner pot is completely fitted closely with the heating plate.

Functions

Preset (TIMER function)

- In this unit, the preset time is the finished-cooking time. For example, if it is now 13:00 pm, and you want to eat your prepared food at 18:00 pm, you should first select your desired cooking function and then press TIMER button and set up 5:00 hours. to start cooking press START . Therefore, you will have your desired dinner at 18:00.
- To avoid a strange odor of food when it is in the inner pot, the preset time should not be too long, it's better not to exceed 12 hours.

1. Keep warm/OFF

- After cooking time is finished in all the functions ,the unit will enter into KEEP WARM state automatically (Except for yoghurt function).
- To stop operation ,when the unit is working ,press" KEEP WARM/OFF" button ,it will turn into standby (red light flashes)
- When the unit is in standby state ,press" KEEP WARM/OFF "button, the unit starts to keep warm food.
- To start keep warm function independently, just press the KEEP WARM/OFF button .The yellow light turns on and the unit starts operation.

• **NOTE** :Keep warm function cannot heat a cold food and it is better that it is automatically used only after cooking is finished.

2 .Rice cooking (white rice) Default function after power is ON.

Operation for direct cooking: Press MENU button to choose Rice cooking mode by the arrow and then press “Start” button to enter into working state;

Default duration time for rice cooking function is 1 hour.

Delay cooking (with small alarm indication): If you want to delay rice cooking function, after choosing rice cooking mode, press TIMER and then press “+” button to increase 1 hour or “-” to increase 10 minutes. The adjusted time flashes. The max delay cooking time is 23 hours and 50 minutes. After setting, press “Start” button to enter into delay cooking state and the indicator light will remain red.

Rice and water proportion :minimum rice amount: 2 cups ,max rice amount 10 :cups

Amount of adding water : 1-2 cups of water more than rice

After working ,the unit directly enters into the KEEP WARM state(yellow indicator lights on)

Cautions: Wash the rice 2-3 times, empty the rice water, then add water according to the above proportion, do not exceed the max water level mark.

3. Crispy rice

Operation for direct cooking: Press MENU button to choose Crispy rice mode by the arrow and then press “Start” button to enter into working state;

Default duration time for crispy rice cooking function is 1.5 hour.

Delay cooking (with small alarm indication): If you want to delay crispy rice cooking function, after choosing crispy rice cooking mode, press TIMER button and then press “+” button to increase 1 hour or “-” button to increase 10 minutes. The adjusted time flashes. The max delay cooking time is 23 hours and 50 minutes. After setting, press “Start” button to enter into delay cooking state and the indicator light will be stable red.

Rice and water proportion: minimum rice amount: 2 cups, max rice amount: 10 cups Amount of adding water: 1-2 cups of water more than rice

After cooking, the unit directly enters into the KEEP WARM state (yellow indicator lights on)

Cautions: Wash the rice, dispense the rice water, then add water according to the above proportion, do not exceed the max water level mark.

4. Stew

Operation for direct cooking: Press MENU button to choose Stew cooking mode by the arrow and then press “Start” button to enter into working state;

Default duration time for Stew cooking function is 1 hour.

Delay cooking (with small alarm indication): If you want to delay Stew cooking function, after choosing stew cooking mode, press TIMER button and then press “+” button to increase 1 hour or “-” button to increase 10 minutes. The adjusted time flashes. The max delay cooking time is 23 hours and 50 minutes. After setting, press “Start” button to enter into delay cooking state and the indicator light will be stable red.

5. Porridge/Soup

Operation for direct cooking: Press MENU button to choose Porridge/Soup cooking mode by the arrow and then press “Start” button to enter into working state;

Default duration time for Porridge/Soup cooking function is 2 hours.

Delay cooking (with small alarm indication): If you want to delay Porridge/Soup cooking function, after choosing Porridge/Soup cooking mode, press TIMER button and then press “+” button to increase 1 hour or “-” button to increase 10 minutes. The adjusted time flashes. The max delay cooking time is 23 hours and 50 minutes. After setting, press “Start” button to enter into delay cooking state and the indicator light will be stable red.

Suggested food and Water proportion for cooking porridge or soup: minimum food amount is 0.5 cup (add water to 1.5L), food amount is 1 cup (add water to 2.5L), max food amount is 1.5 cup (add water to 3.5L), adjust the water amount according to the personal requirement but do not exceed the max water level mark ;the cooking materials should be completely immersed in the water.

6. Steam

Operation :Add water to scale mark0.5-1 L, put the foods in the steamer, Press MENU button to choose steam cooking mode by the arrow and then press" Start "button to enter into working state;

Default duration time for Steam cooking function is 15 minutes. Minimum steaming time is 5 minutes and maximum is 30 minutes.

Note: Delay cooking cannot be adjusted in this menu.

7. Yogurt

Operation: Press MENU button to choose Yogurt cooking mode by the arrow and then press "Start" button to enter into working state.

Default duration time for Yogurt cooking function is 6 hours.

Note: Delay cooking cannot be adjusted in this menu.

7. Reheat

Operation: Press MENU button to choose Yogurt cooking mode by the arrow and then press "Start" button to enter into working state.

Note: delay cooking and duration cannot be adjusted in this menu. You can reheat a cold food in this menu according to your desire.

Cleaning and maintenance

Cleaning inner pot, steamer, aluminum cover with protecting overflow

- Use hot water, detergent and sponge to clean the inner pot, aluminum cover with protecting overflow. Don't use remover and steel wire sponge.
- If food sticks into the inner pot, you can soak it in water for a moment before cleaning.
- Dry the inner pot after washing.
- Don't soak the unit body into water; also don't pour water on the body.
- You can clean the inner pot and steamer in a dishwasher.
- Use wet cloth to clean surface of the unit, inner part of the lid, power cord, do not use detergent products.

To maintain the inner pot in good shape,

- Don't let dishwasher basket or tools damage the inner pot during placing inner pot in dishwasher.
- In order to use the inner pot for long time, don't cut food in it.

- Make sure the inner pot touches the unit internal body tightly.
- To protect the inner pot, please use a plastic or wooden spoon, don't use metal spoon.
- To avoid degenerating, please don't pour vinegar or other similar content into the inner pot.

Note: After some times after use, it's normal if the color of the internal surface of the inner pot changes. We guarantee non-stickiness of the inner pot into food in normal situations and if the inner pot is used properly. So you can use the pot with ease of mind.

PROTECTING THE ENVIRONMENT



Separate collection! This product must not be disposed of with normal household waste.

Should you find one day that your product needs replacement or if it is no further useable to you, do not dispose it with other household waste.

Make this product available for separate collection.

Troubleshooting

Problem	Reason	Methods of Solving
Indicator does not light, heating plate does not heat.	1.Power of the control panel doesn't switch on 2.Power of the control panel is damaged. 4. Main power of the control panel is damaged.	Check the unit if is unplugged Send it to 'Repair Service Centre''
heating plate does not heat	Heating plate is damaged	Send it to 'Repair Service Centre'
Rice undercooked	1.Amount of rice in the inner pot is more or less than capacity	Capacity of rice and water should be adjusted between the highest and the lowest.
	2. Heating plate shape is deformed.	Send it to 'Repair service Centre
	3.Inner pot is oblique	Turn around the inner pot, check sensor of 'heating plate'
	4. Something between inner pot and heating plate	Remove it without using water
	5. Inner pot is deformed	Send it to 'Repair Service Centre'
	6. Main Power of the control panel is damaged	Send it to 'Repair Service Centre'
	7. Main temperature of the control board is not working properly	Send to Repair Service Centre

Rice Over cooked	1.Amount of rice in the inner pot is more or less than capacity	Capacity of rice and water should be adjusted between the highest and the lowest.
	2. Main Power of the control panel is damaged 3. Main temperature of the control board is not working properly.	Send it to 'Repair Service Centre'
Overflow	Water is too more	Reduce amount of the water
LCD show : E1, E2, E3, E4	Power of the Control panel has trouble	Send it to 'Repair Service Centre'

Germany
Feller



German

English

فارسی



RC 90 D

Rice Cooker